P370 C60

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora a Pólvora

PROMESA DEL PRODUCTO

Clavadora a Pólvora robusta y fiable para una amplia gama de usos, fijación en hormigón, acero y mampostería

VENTAJAS

- El retorno del pistón automático produce una elevada frecuencia de fijación
- Limpieza y mantenimiento fáciles sobre el terreno: no es necesario mandarla al taller
- El sistema de disco metálico secuencial evita las cargas perdidas sin usar
- El ajuste de potencia variable garantiza la precisión de la fijación
- El retorno de pistón sin gas permite reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento
- No es necesario cambiar el pistón para diferentes materiales
- Posición de cargador de 4 puntos 360°

CERTIFICACIONES

CE

APLICACIONES

- Encofrado
- Madera a hormigón
- Membranas de impermeabilización
- Perfiles para cartón yeso
- Paneles de aislamiento
- Enrejado
- Fleje en tabiquería de ladrillo

MATERIALES

SEGURIDAD

GAMA DE PRODUCTO

Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Descripción ▲▼	Código ▲▼
Maletín plástico	1	SPIT P370 AUTOMÁTICO + CARGADOR CLAVOS	010530

CONSUMIBLES

CR9
Clavos sueltos con arandela de metal de 14 mm para hormigón

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
25 mm	Caja	100	CLAVOS CR9-25 R.14 (ARANDELA14 MONTADA)	032070
30 mm	Caja	100	CLAVOS CR9-30 R.14 (ARANDELA14 MONTADA)	032100
40 mm	Caja	100	CLAVOS CR9-40 R.14 (ARANDELA14 MONTADA)	032090
50 mm	Caja	100	CLAVOS CR9-50 R.14 (ARANDELA14 MONTADA)	032010
60 mm	Caja	100	CLAVOS CR9-60 R.14 (ARANDELA14 MONTADA)	032020

ARANDELA PARA ENREJADO
Para la fijación de rejilla metálica o suelos enrejados

Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
Caja	100	AGRAFES BS29130 DROITES INOX A2	499630
Caja	100	AGRAFES KL6040 DROITES GALVA	499610
Caja	100	AGRAFES BK2575 DROITES GALVA 12m	499620

6,3/10 CARGAS

Disco de fulminantes con 10 cargas

Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
Caja	100	CARGAS 6.3/10 ROJAS - FUERTES	011658
Caja	100	CARGAS 6.3/10 MARRONES- MUY DÉBILES	031740
Caja	100	CARGAS 6.3/10 VERDES - DÉBILES	031600
Caja	100	CARGAS 6.3/10 AMARILLAS - MEDIAS	031700

CR9P

Clavos sueltos con arandela de plástico de 34 mm para hormigón

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
30 mm	Caja	200	CLAVOS CR9-30P	038090
40 mm	Caja	200	CLAVOS CR9-40P	038100
50 mm	Caja	200	CLAVOS CR9-50P	038110

SC9 CLAVOS SUELTOS

Clavos sueltos de alto rendimiento para acero, hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
15 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-15	032500
20 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-20	032510
25 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-25	032950
30 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-30	032930
35 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-35	032940
40 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-40	032920
50 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-50	032910
60 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-60	032900
70 mm	Caja	100	CLAVOS SC9-70	032890

CR9TP

Clavos sueltos con arandela de metal de 21,75 mm y guía de plástico para aplicaciones para túneles

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
40 mm	Caja	1000	CLAVOS CR9 40TP R.21,75 (ARANDELA 21,75 MONTADA)	011322

ARANDELA DE PROTECCIÓN

Gama de arandelas para aplicaciones de clavadora a pólvora

Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
Caja	200	ARANDELAS Ø20	064040
Caja	100	ARANDELAS Ø35 TALADRADAS 4,1	064080

SA12

Perno roscado para uso con el kit de adaptación para enrejado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
32 mm	Caja	100	CLAVOS SA 12/8 15/30 ENREJADO	033760

SA9

Perno roscado para uso en acero

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
20 mm	Caja	100	CLAVOS SA 9- 6 6/21	034820
28 mm	Caja	100	CLAVOS SA 9- 6 15/30	034900

SC9 EN CINTA

Clavos en cinta de alto rendimiento para acero, hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA SC9-15	011340
20 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA SC9-20	011341
25 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA SC9-25	011342
30 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA SC9-30	011343
35 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA SC9-35	011344
40 mm	Caja	300	CLAVOS EN CINTA SC9-40	011345
50 mm	Caja	300	CLAVOS EN CINTA SC9-50	011346
60 mm	Caja	300	CLAVOS EN CINTA SC9-60	011347

CI6

Fijación para aislamiento rígido con clavos premontados

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
50 mm	Caja	200	CLAVOS CI 6-50	038520
60 mm	Caja	200	CLAVOS CI 6-60	038530
80 mm	Caja	200	CLAVOS CI 6-80	038550
90 mm	Caja	100	CLAVOS CI 6-90	038580
100 mm	Caja	100	CLAVOS CI 6-100	038560
120 mm	Caja	100	CLAVOS CI 6-120	038570

C9 CLAVOS SUELTOS

Clavos sueltos para hormigón y piedra

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
25 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 25	032520
30 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 30	032530
35 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 35	032540
40 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 40	032550
50 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 50	032560
60 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 60	032570
70 mm	Caja	100	CLAVOS C9 -70	032580
80 mm	Caja	100	CLAVOS C9- 80	032590
90 mm	Caja	100	CLAVOS C9 - 90	032600

SBR9

Clavos sueltos para planchas de revestimiento metálicas y forjado colaborante

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
19 mm	Caja	100	CLAVOS SBR9 R.14 (ARANDELA14)	032650

POSICIONADOR DE ENCOFRADOS

Posicionador de plástico con clavo

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
60 mm	Caja	100	CLAVOS C9-60 ENCOFRADOS	032750

C9 EN CINTA

Clavos en cinta estándar para hormigón y piedra

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
20 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA C9-20	011330
25 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA C9-25	011331
30 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA C9-30	011332
35 mm	Caja	500	CLAVOS EN CINTA C9-35	011333
40 mm	Caja	300	CLAVOS EN CINTA C9-40	011334
50 mm	Caja	300	CLAVOS EN CINTA C9-50	011335
60 mm	Caja	300	CLAVOS EN CINTA C9-60	011336

ACCESORIOS

Eurocódigo 074000
KIT MANTENIMIENTO CLAVADORAS A PÓLVORA

Eurocódigo 310080
PTES RN 3,4X100 TORS GALV

Eurocódigo 011030
KIT ADAPTADOR CI 40 A 120 PARA P370

Eurocódigo 011033
KIT ADAPTADOR SA 12-8 PARA P370

Eurocódigo 010536
CARGADOR C60 PARA SPIT P370

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipamiento

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Peso (EPTA)	3,2 kg
Dimensión, profundidad	240 mm
Dimensión, longitud	450 mm
Dimensión, anchura	69 mm
Potencia	350 J
Capacidad del cargador (clavos)	10 fijación(s)
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	1 fijación(s)

Consumibles

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Longitud del clavo	15-60 mm

Seguridad

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	144 dB(C)
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	106 dB(A)